

Product Information Sheet					
Supplier's name or trade mark:		TCL			
Supplier's address:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Model identifier:		RP470CSF0			
Type of refrigerating appliance:					
Low-noise appliance:		no	Design type:		freestanding
Wine storage appliance:		no	Other refrigerating appliance:		yes
General product parameters:					
Parameter		Value		Parameter	
Overall dimensions (millimetre)		Height	1860		Total volume (dm <sup>3</sup> or l)
		Width	833		
		Depth	678		
EEI		125		Energy efficiency class	F
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW)		40		Airborne acoustical noise emission class	C
Annual energy consumption (kWh/a)		368		Climate class:	extended temperate / temperate / subtropical / tropical
Minimum ambient temperature(°C), for which the refrigerating appliance is suitable		10		Maximum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable	43
Winter setting		no			
Compartment Parameters:					
Compartment type		Compartment parameters and values			
		Compartment Volume (dm <sup>3</sup> or l)	Recommended temperature setting for optimised food storage (°C) These settings shall not contradict the storage conditions set out in Annex IV, Table 3	Freezing capacity (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost = A, manual defrost = M)
Pantry	no	-	-	-	-
Wine storage	no	-	-	-	-
Cellar	no	-	-	-	-
Fresh-food	yes	301,0	4	-	A
Chill	no	-	-	-	-
0-star or ice-making	no	-	-	-	-
1-star	no	-	-	-	-
2-star	no	-	-	-	-
3-star	no	-	-	-	-
4-star	yes	169,0	-18	8,0	A
2-star section	no	-	-	-	-
Variable temperature compartment	-	-	-	-	-
For 4-star compartments					
Fast freeze facility		yes			
For wine storage appliances					
Number of standard wine bottles		-			
Light source parameters:					
Type of light source		LED			
Energy efficiency class		F			
Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months					
Additional information:					
Weblink to the supplier's website, where the information in point 4 of Annex II of Commission Regulation (EU)2019/2019 is found: www.tcl.com					

Продуктов информационен лист					
Име или търговска марка на доставчика:		TCL			
Адрес на доставчика:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Идентификатор на модела:		RP470CSF0			
Тип хладилен уред:					
Уред с ниско ниво на шума:		не	Тип конструкция:		свободностоящ
Охладител за вино		не	Други хладилни уреди:		да
Основни параметри на продукта:					
Параметър		Стойност		Параметър	
Параметър		Стойност		Параметър	
Габаритни размери (милиметри)	Височина	1860		Общ обем (dm <sup>3</sup> или l)	470
	Width	833			
	Depth	678			
НЕЕ		125		Клас на енергийна ефективност	F
Емисия на въздушен шум (dB(A) при нулево ниво 1 pW)		40		Клас на емисията на въздушен шум	C
Годишно енергопотребление (kWh/год.)		368		Климатичен клас:	разширен умерен / умерен / субтропичен / тропичен
Минимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ		10		Максимална околна температура (°C), за която хладилният уред е подходящ	43
Зимни настройки		не			
Параметри на отделението:					
Тип отделение		Параметри и стойности на отделението			
		Обем на отделението (dm <sup>3</sup> или l)	Препоръчителна температура за оптимално съхранение на хранителните продукти (°C) Тези настройки не трябва да противоречат на условията за съхранение, определени в таблица 3 от приложение IV	Капацитет на замразяване (kg/24 h)	Вид обезскрежаване (автоматично обезскрежаване = А, ръчно обезскрежаване = Р)
Отделение за трайни продукти	не	-	-	-	-
Охладител за вино	не	-	-	-	-
Зимник	не	-	-	-	-
Отделение за пресни храни	да	301,0	4	-	А
Отделение за лесно развалящи се храни	не	-	-	-	-
0 звезди или ледогенератор	не	-	-	-	-
1 звезда	не	-	-	-	-
2 звезди	не	-	-	-	-
3 звезди	не	-	-	-	-
4 звезди	да	169,0	-18	8,0	А
Секция 2 звезди	не	-	-	-	-
Отделение с променлива температура	-	-	-	-	-
За отделения 4 звезди					
Функция за бързо замразяване		да			
За охладители за вино:					
брой стандартни бутилки за вино		-			
Параметри на светлинния източник:					
Тип на светлинния източник		LED			
Клас на енергийна ефективност		F			
Минимален срок на гаранцията, предложена от производителя: 24месеци					
Допълнителна информация:					
Адрес на уебсайта на доставчика, където се намира информацията по точка 4 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2019: www.tcl.com					

Ficha de información del producto					
Nombre o marca comercial del proveedor:		TCL			
Dirección del proveedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador del modelo:		RP470CSF0			
Tipo de aparato de refrigeración:					
Aparato de bajo nivel de ruido:		no	Tipo de diseño:		de libre instalación
Armarios para la conservación de vinos:		no	Otros aparatos de refrigeración:		sí
Parámetros generales del producto:					
Parámetro		Valor		Parámetro	
Dimensiones totales (milímetros)		Altura	1860		Volumen total (dm <sup>3</sup> o l)
		Anchura	833		
		Profundidad	678		
IEE		125		Clase de eficiencia energética	F
Ruido acústico aéreo emitido [dB (A) re 1 pW]		40		Clases de ruido acústico aéreo emitido	C
Consumo de energía anual (kWh/a)		368		Clase climática:	templada extendida / templada / subtropical / tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración		10		Temperatura ambiente máxima (°C) en la que puede funcionar el aparato de refrigeración	43
Ajuste de invierno		no			
Parámetros de los compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parámetros y valores de los compartimentos			
		Volumen del compartimento (dm <sup>3</sup> o l)	Ajuste de temperatura recomendado para la conservación optimizada de los alimentos (°C). Estos ajustes no contradirán las condiciones de conservación contempladas en el anexo IV, cuadro 3.	Capacidad de congelación (kg/24 h)	Tipo de desescarche (desescarche automático = A, desescarche manual = M)
Compartimento despensa	no	-	-	-	-
Conservación de vinos	no	-	-	-	-
Compartimento bodega	no	-	-	-	-
Alimentos frescos	sí	301,0	4	-	A
Helador	no	-	-	-	-
0 estrellas/Fabricación de hielo	no	-	-	-	-
1 estrella	no	-	-	-	-
2 estrellas	no	-	-	-	-
3 estrellas	no	-	-	-	-
4 estrellas	sí	169,0	-18	8,0	A
Sección 2 estrellas	no	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variable	-	-	-	-	-
En compartimentos de 4 estrellas					
Capacidad de congelación rápida		sí			
En el caso de los armarios para la conservación de vinos:					
Número de botellas de vino estándar		-			
Parámetros de las fuentes luminosas:					
Tipo de fuente luminosa		LED			
Clase de eficiencia energética		F			
Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses					
Información adicional:					
Enlace al sitio web del proveedor, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4 del anexo II del Reglamento (UE) 2019/2019 de la Comisión: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Informační list výrobku					
Název nebo ochranná známka dodavatele:		TCL			
Adresa dodavatele:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikační značka modelu:		RP470CSF0			
Typ chladicího spotřebiče:					
Nízkohlučný spotřebič:		ne	Konstrukční typ:		volně stojící
Spotřebič pro uchovávání vína:		ne	Jiný chladicí spotřebič:		ano
Obecné parametry výrobku:					
Parametr		Hodnota		Parametr	
Celkové rozměry (v milimetrech)		Výška	1860	Celkový objem (v dm <sup>3</sup> nebo l)	
		Šířka	833		
		Hloubka	678		
Index energetické účinnosti (EEL)		125	Třída energetické účinnosti		F
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (v dB(A) re 1 pW)		40	Třída emisí hluku šířeného vzduchem		C
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)		368	Klimatická třída:		rozšířené mírné / mírné / subtropické / tropické pásmo
Minimální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		10	Maximální teplota okolí (ve °C), pro kterou je chladicí spotřebič vhodný		43
Zimní nastavení		ne			
Parametry prostorů:					
Typ prostoru		Parametry a hodnoty prostorů			
		Objem prostoru (v dm <sup>3</sup> nebo l)	Doporučené nastavení teploty pro optimalizované uchovávání potravin (ve °C) Tato nastavení nesmějí být v rozporu s podmínkami uchovávání stanovenými v příloze IV tabulce 3	Mrazicí výkon (v kg/24 h)	Typ odmrazování (automatické odmrazování = A, manuální odmrazování = M)
Spížový	ne	-	-	-	-
Pro uchovávání vína	ne	-	-	-	-
S mírnou teplotou	ne	-	-	-	-
Pro čerstvé potraviny	ano	301,0	4	-	A
Zchlazovací	ne	-	-	-	-
Bez označení hvězdičkou nebo pro výrobu ledu	ne	-	-	-	-
Označený jednou hvězdičkou	ne	-	-	-	-
Označený dvěma hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený třemi hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Označený čtyřmi hvězdičkami	ano	169,0	-18	8,0	A
Označený dvěma hvězdičkami	ne	-	-	-	-
Prostor s nastavitelnou teplotou	-	-	-	-	-
Pro prostory označené čtyřmi hvězdičkami					
Funkce rychlého zmrazení		ano			
Pro spotřebiče k uchovávání vína					
Počet standardních lahví vína		-			
Parametry světelného zdroje:					
Typ světelného zdroje		LED			
Třída energetické účinnosti		F			
Minimální doba trvání záruky nabízená výrobcem: 24 měsíce					
Doplňující informace:					
Odkaz na internetové stránky dodavatele, kde jsou uvedeny informace podle přílohy II bodu 4 nařízení Komise (EU) 2019/2019: www.tcl.com					

Produktdatablad					
Leverandørens navn eller varemærke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellens identifikationskode:		RP470CSF0			
Type køle/fryseapparat:					
Støjsvagt apparat:		nej	Designtype:		fritstående
Vinkøleskab:		nej	Andre køle/fryseapparater:		ja
Generelle produktparametre:					
Parameter		Værdi		Parameter	
Udvendige dimensioner (i mm)	Højde	1860		Samlet volumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	470
	Bredde	833			
	Dybde	678			
EEI		125		Energieffektivitetsklasse	F
Emission af luftbåren støj (i dB(A) re 1 pW)		40		Klasse for emission af luftbåren støj	C
Årligt energiforbrug (kWh/å)		368		Klimaklasse:	udvidet tempereret / tempereret / subtropisk / tropisk
Minimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til		10		Maksimumsomgivelsestemperatur (°C), som køle/fryseapparatet er egnet til	43
Vinterdriftsindstilling		nej			
Rumparametre:					
Rumtype		Rumparametre og værdier			
		Rumvolumen (dm <sup>3</sup> eller liter)	Anbefalet temperatur med henblik på optimal opbevaring af fødevarer (°C) Indstillingen må ikke være i modstrid med opbevaringsbetingelser fastsat i tabel 3 i bilag IV	Indfrysningsskapacitet (kg/24 h)	Afrimningsmetode (automatisk afrimning = A, manuel afrimning = M)
Pantry	nej	-	-	-	-
Rum til vinkøling	nej	-	-	-	-
Svalerum	nej	-	-	-	-
Rum til opbevaring af ferskvarer	ja	301,0	4	-	A
Friskkøl	nej	-	-	-	-
0-stjernerum eller isboks	nej	-	-	-	-
1-stjernerum	nej	-	-	-	-
2-stjernerum	nej	-	-	-	-
3-stjernerum	nej	-	-	-	-
4-stjernerum	ja	169,0	-18	8,0	A
2-stjerneafdeling	nej	-	-	-	-
Rum med variabel temperatur	-	-	-	-	-
<b>For 4-stjernerum</b>					
Hurtig indfrysning		ja			
<b>For vinkøleskabe</b>					
Antal standardvinflasker		-			
<b>Lyskildeparametre:</b>					
Lyskildetype		LED			
Energieffektivitetsklasse		F			
<b>Mindestvarigheden af den garanti, som producenten tilbyder:</b> 24 måneder					
<b>Yderligere oplysninger:</b>					
Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 4, i bilag II til Kommissionens forordning (EU) 2019/2019, forefindes: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Produktdatenblatt					
Name oder Handelsmarke des Lieferanten:		TCL			
Anschrift des Lieferanten:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellkennung:		RP470CSF0			
Art des Kühlgeräts:					
Geräuscharmes Gerät:	nein	Bauart:	freistehend		
Weinlagerschrank:	nein	Anderes Kühlgerät:	ja		
Allgemeine Produktparameter:					
Parameter		Wert	Parameter		Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter)	Höhe	1860	Gesamtrauminhalt (in dm <sup>3</sup> oder l)	470	
	Breite	833			
	Tiefe	678			
EEI		125	Energieeffizienzklasse	F	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)		40	Luftschallemissionsklasse	C	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)		368	Klimaklasse:	erweiterte gemäßigte / gemäßigte / subtropische / tropische Zone	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist		10	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	43	
Winterschaltung		nein			
Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm <sup>3</sup> oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen nach	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostsart (automatische Entfrostsung = A, manuelle Entfrostsung = M)
Speisekammerfach	nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	nein	-	-	-	-
Kellerfach	nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	ja	301,0	4	-	A
Kaltlagerfach	nein	-	-	-	-
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	nein	-	-	-	-
Ein-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	ja	169,0	-18	8,0	A
Zwei-Sterne-Abteil	nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	-	-
Für Vier-Sterne-Fächer					
Schnelleinfrierfunktion		ja			
Für Weinlagerschränke:					
Anzahl der Standardweinflaschen		-			
Lichtquellenparameter:					
Art der Lichtquelle		LED			
Energieeffizienzklasse		F			
Mindestlaufzeit der vom Hersteller angebotenen Garantie: 24 Monate					
Weitere Angaben:					
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Toote teabeleht					
Tarnija nimi või kaubamärk:		TCL			
Tarnija aadress:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Mudelitähis:		RP470CSF0			
<b>Jahutus-külmutusseadme liik</b>					
Väheste müraga seade:		ei	Ehituslik tüüp:	eraldiseisev	
Veinikülmik:		ei	Muu jahutus-külmutusseade:	jah	
<b>Toote üldnäitajad:</b>					
Näitaja		Väärtus	Näitaja	Väärtus	
Üldmõõtmed (mm)	Kõrgus	1860	Kogumaht (dm <sup>3</sup> või l)	470	
	Laius	833			
	Sügavus	678			
Energiaohutusseadme indeks		125	Energiaohutuse klass	F	
Õhus leviv müra (dBA, nulltaseme 1 pW suhtes)		40	Õhus leviva müra klass	C	
Aastane energiatarbimine (kWh/a)		368	Kliimakklass:	laiendatud mõõdukas / mõõdukas / subtroopiline / troopiline	
Madalaim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus-külmutusseade sobib		10	Kõrgeim ümbritseva keskkonna temperatuur (°C), mille jaoks jahutus külmutusseade sobib	43	
Talveseadistus		ei			
<b>Kambri näitajad:</b>					
Kambri liik		Kambri näitajad ja nende väärtused			
		Kambri maht (dm <sup>3</sup> või l)	Soovitav temperatuurisea distus optimaalseks toidu säilitamiseks (°C) Need seadistused ei tohi olla vastuolus IV lisa tabeli 3 kohaste säilitustingimustega	Külmutusvõimsus (kg/24 h)	Sulatusviis (automaatne sulatamine = A, manuaalne sulatamine = M)
Sahverkamber	ei	-	-	-	-
Veinikamber	ei	-	-	-	-
Kelderikamber	ei	-	-	-	-
Värske toidu kamber	jah	301,0	4	-	A
Jaheikamber	ei	-	-	-	-
Tärnita kamber või jäävalmistamiskamber	ei	-	-	-	-
1 tärni kamber	ei	-	-	-	-
2 tärni kamber	ei	-	-	-	-
3 tärni kamber	ei	-	-	-	-
4 tärni kamber	jah	169,0	-18	8,0	A
2 tärni sektsioon	ei	-	-	-	-
Muudetava temperatuuriga kamber	-	-	-	-	-
<b>4 tärni kambrite puhul</b>					
Kiirkülmutusfunktsioon		jah			
<b>Veinikülmikute puhul</b>					
Standardsete veinipudelite arv		-			
<b>Valgusallika näitajad:</b>					
Valgusallika liik		LED			
Energiaohutuse klass		F			
<b>Tootja pakutava garantii minimaalne kestus: 24 kuud</b>					
<b>Lisateave:</b>					
Link tootja veebisaidile, kus on esitatud komisjoni määruse (EL) 2019/2019 II lisa punkti 4 kohane teave: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Δελτίο πληροφοριών προϊόντος					
Όνομα/επωνυμία ή εμπορικό σήμα του προμηθευτή:		TCL			
Διεύθυνση προμηθευτή:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Αναγνωριστικό μοντέλου:		RP470CSF0			
Τύπος ψυκτικής συσκευής:					
Συσκευή χαμηλού θορύβου:		όχι	Τύπος σχεδιασμού:		ελεύθερη
Συσκευή συντήρησης κρασιών:		όχι	Άλλη ψυκτική συσκευή:		ναι
Γενικές παράμετροι προϊόντος:					
Παράμετρος		Τιμή		Παράμετρος	
Συνολικές διαστάσεις (σε χιλιοστά)		Ύψος	1860		Συνολικός όγκος (dm <sup>3</sup> ή l)
		Πλάτος	833		
		Βάθος	678		
ΕΕΙ		125		Τάξη ενεργειακής απόδοσης	F
Εκπομπές αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW)		40		Τάξη εκπομπών αερομεταφερόμενου ακουστικού θορύβου	C
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh/έτος)		368		Κλιματική κλάση:	εκτεταμένη εύκρατη / εύκρατη / υποτροπική / τροπική
Ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή		10		Μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος (°C), στην οποία αρμόζει η ψυκτική συσκευή	43
Χειμερινή ρύθμιση		όχι			
Παράμετροι θαλάμου:					
Τύπος θαλάμου		Παράμετροι και τιμές του θαλάμου			
		Όγκος του θαλάμου (dm <sup>3</sup> ή l)	Συνιστώμενη ρύθμιση της θερμοκρασίας για βέλτιστη συντήρηση τροφίμων (°C) Οι ρυθμίσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στις συνθήκες συντήρησης που καθορίζονται στον πίνακα 3 του παραρτήματος IV	Ικανότητα κατάψυξης (kg/24ωρο)	Τύπος αποπάγωσης (αυτοαποπάγωση = A, χειροκίνητη αποπάγωση = M)
Προθήκης	όχι	-	-	-	-
Συντήρησης κρασιών	όχι	-	-	-	-
Δροσερός θάλαμος	όχι	-	-	-	-
Νοσών τροφίμων	ναι	301,0	4	-	A
Ψύκτης	όχι	-	-	-	-
0 αστέρων ή παραγωγή πάγου	όχι	-	-	-	-
1 αστέρων	όχι	-	-	-	-
2 αστέρων	όχι	-	-	-	-
3 αστέρων	όχι	-	-	-	-
4 αστέρων	ναι	169,0	-18	8,0	A
τιμήμα 2 αστέρων	όχι	-	-	-	-
Θάλαμος μεταβλητής θερμοκρασίας	-	-	-	-	-
Για θαλάμους 4 αστέρων					
Εγκατάσταση ταχείας κατάψυξης		ναι			
Για συσκευές συντήρησης κρασιών					
Αριθμός συνήθων φιαλών κρασιού		-			
Παράμετροι φωτεινής πηγής:					
Τύπος φωτεινής πηγής		LED			
Τάξη ενεργειακής απόδοσης		F			
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο κατασκευαστής: 24 μήνες					
Πρόσθετες πληροφορίες Διαδικτυακός σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του προμηθευτή όπου βρίσκονται οι πληροφορίες του σημείου 4 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2019 της Επιτροπής <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					



Fiche d'information sur le produit					
Nom du fournisseur ou marque commerciale:		TCL			
Adresse du fournisseur:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Référence du modèle:		RP470CSF0			
Type d'appareil de réfrigération:					
Appareil à faible niveau de bruit:		non	Type de construction:		à pose libre
Appareil de stockage du vin:		non	Autre appareil de réfrigération:		oui
Paramètres généraux du produit:					
Paramètre		Valeur		Paramètre	
Dimensions hors tout (millimètres)	Hauteur	1860		Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)	470
	Largeur	833			
	Profondeur	678			
IEE		125		Classe d'efficacité énergétique	F
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]		40		Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)		368		Classe climatique:	tempérée élargie / tempérée / subtropicale / tropicale
Température ambiante minimale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté		10		Température ambiante maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération est adapté	43
Réglage hiver		non			
Paramètres des compartiments:					
Type de compartiment		Paramètres et valeurs de compartiment			
		Volume de compartiment (dm <sup>3</sup> ou l)	Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3	Pouvoir de congélation spécifique (kg/24 h)	Mode de dégivrage (dégivrage automatique = A, dégivrage manuel = M)
Garde-manger	non	-	-	-	-
Stockage du vin	non	-	-	-	-
Cave	non	-	-	-	-
Denrées alimentaires fraîches	oui	301,0	4	-	A
Denrées hautement périssables	non	-	-	-	-
Sans étoile ou fabrication de glace	non	-	-	-	-
1 étoile	non	-	-	-	-
2 étoiles	non	-	-	-	-
3 étoiles	non	-	-	-	-
4 étoiles	oui	169,0	-18	8,0	A
Zone 2 étoiles	non	-	-	-	-
Compartiment à température variable	-	-	-	-	-
Compartiments "quatre étoiles"					
Dispositif de congélation rapide		oui			
Pour appareils de stockage du vin					
Nombre de bouteilles de vin standard		-			
Paramètres de la source lumineuse:					
Type de source lumineuse		LED			
Classe d'efficacité énergétique		F			
Durée minimale de la garantie offerte par le fabricant: 24 mois					
Informations complémentaires:					
Lien internet vers le site web du fournisseur où se trouvent les informations visées à l'annexe II, point 4, du règlement (UE) 2019/2019 de la Commission: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

<b>Bileog faisnéise faoin táirge</b>					
<b>Ainm nó trádmharc an tsoláthraí:</b>		TCL			
<b>Seoladh an tsoláthraí:</b>		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
<b>Aitheantóir múnla:</b>		RP470CSF0			
<b>Cineál an fhearais cuisniúcháin:</b>					
Fearas ísealtorainn:		níl	Cineál deartha:		saorsheasaimh
Fearas stórála fíona:		níl	Fearas cuisniúcháin eile:		tá
<b>Paraiméadair ghinearálta tháirge:</b>					
Paraiméadar		Luach		Paraiméadar	
Toist foriomlána (milliméadar)	Airde	1860		Toirt iomlán (dm <sup>3</sup> nó l)	470
	Leithead	833			
	Doimhneacht	678			
EEI		125		Aicme éifeachtúlachta breosla	F
Astaíochtaí fuaimthorainn aeriompartha (dB(A) re 1 pW)		40		Aicme astaíochta fuaimthorainn aeriompartha	C
Ídiú fuinnimh bliantúil (kWh/a)		368		Aicme aeráide:	measartha sínte / measartha / fothrópaiceach / trópaiceach
Íosteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di		10		Uasteocht chomhthimpeallach (°C), a bhfuil an fearas cuisniúcháin oiriúnach di	43
Socrú geimhridh		níl			
<b>Paraiméadair Urrainne:</b>					
Cineál urreinne		Paraiméadair agus luachanna urreinne			
		Toirt urreinne (dm <sup>3</sup> nó l)	An teocht a mholtar le haghaidh stóráil optamaithe bia (°C) Ní thiocfaidh na socrúithe sin salach ar na dálaí stórála a leagtar amach in Iarscríbhinn IV, Tábla 3	Acmhainneacht reo (kg/24 uair an chloig)	Cineál dí-reoite (dí-reo uathoibríoch=A, dí-reo de láimh=M)
Pantrach	níl	-	-	-	-
Stóráil fíona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	301,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	169,0	-18	8,0	A
roinn 2-réalta	níl	-	-	-	-
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
<b>I gcás urreanna 4-réalta</b>					
Saoráid mhear-reo		tá			
<b>I gcás fearas stórála fíona</b>					
An líon buidéal caighdeánach fíona		-			
<b>Paraiméadair foinse solais:</b>					
Cineál na foinse solais		LED			
Aicme éifeachtúlachta breosla		F			
<b>Fad fosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil : 24 mhí</b>					
<b>Tuilleadh faisnéise:</b>					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthraí, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: www.tcl.com					

Informácijski list proizvoda					
Ime ili zaštitni znak dobavljača:		TCL			
Adresa dobavljača:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP470CSF0			
Tip rashladnog uređaja:					
Tihi rashladni uređaj:		ne	Cineál deartha:	Samostojeći	
Uređaj za čuvanje vina:		ne	Drugi rashladni uređaj:	da	
Opći parametri proizvoda:					
Parametar		Vrijednost		Parametar	
Ukupne dimenzije (mm)		Visina	1860	Ukupna zapremina (dm <sup>3</sup> ili l)	
		Širina	833		
		Dubina	678		
EEL		125	Razred energetske učinkovitosti	F	
Emisije buke koja se prenosi zrakom (dB(a) re 1 pW)		40	Razred emisije buke koja se prenosi zrakom	C	
Godišnja potrošnja energije (kWh/god)		368	Klimatski razred:	prošireni umjereni / umjereni / suprotropski / tropski	
Minimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan		10	Maksimalna temperatura okoline (°C) za koju je rashladni uređaj prikladan	43	
Postavka za zimski način rada		ne			
Parametri odjeljka:					
Tip odjeljka		Parametri i vrijednosti odjeljka			
		Zapremina odjeljka (dm <sup>3</sup> ili l)	Preporučena temperatura za optimalno čuvanje hrane (°C) Te postavke ne smiju biti u suprotnosti s uvjetima čuvanja iz tablice 3. Priloga IV.	Kapacitet zamrzavanja (kg/24 sata);	Tip odleđivanja (automatsko odleđivanje = A, ručno odleđivanje = M)
Odjeljak s uvjetima ostave	níl	-	-	-	-
Stóráil fiona	níl	-	-	-	-
Siléar	níl	-	-	-	-
Bia úr	tá	301,0	4	-	A
Fuarú	níl	-	-	-	-
0-réalta nó déanamh oighir	níl	-	-	-	-
1-réalta	níl	-	-	-	-
2-réalta	níl	-	-	-	-
3-réalta	níl	-	-	-	-
4-réalta	tá	169,0	-18	8,0	A
roinn 2-réalta	níl	-	-	-	-
Urrann teochta inathraithe	-	-	-	-	-
I gcás urranna 4-réalta					
Saoráid mhear-reo		tá			
I gcás fearas stórála fiona					
An líon buidéal caighdeánach fiona		-			
Paraiméadair foinsé solais:					
Cineál na foinsé solais		LED			
Aicme éifeachtúlachta breosla		F			
Fad fosta na ráthaíochta a chuireann an soláthróir ar fáil : 24 míese					
Tuilleadh faisnéise:					
Nasc gréasáin chuig suíomh gréasáin an tsoláthóra, áit a bhfuil an fhaisnéis i bpointe 4 d'Iarscríbhinn II a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/2019 ón gCoimisiún: www.tcl.com					

Scheda informativa del prodotto					
Marchio o nome del fornitore:		TCL			
Indirizzo del fornitore:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificativo del modello:		RP470CSF0			
Tipo di apparecchio di refrigerazione:					
Apparecchio a bassa rumorosità		no	Tipo di apparecchio		a libera installazione
Frigorifero cantina		no	Altro apparecchio di refrigerazione		sì
Parametri generali del prodotto:					
Parametro		Valore		Parametro	
Dimensioni complessive (mm)		Altezza	1860		Volume totale (dm <sup>3</sup> o l)
		Larghezza	833		
		Profondità	678		
IEE		125		Classe di efficienza energetica	F
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)		40		Classe di emissione di rumore aereo	C
Consumo annuo di energia (kWh/a)		368		Classe climatica	temperata estesa / temperata / subtropicale / tropicale
Temperatura ambiente minima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto		10		Temperatura ambiente massima (°C) per la quale l'apparecchio di refrigerazione è adatto	43
Configurazione invernale		no			
Parametri degli scomparti:					
Tipo di scomparto		Parametri e valori dello scomparto			
		Volume dello scomparto (dm <sup>3</sup> o l)	Impostazioni di temperatura raccomandate per una conservazione ottimale degli alimenti (°C). Tali impostazioni non sono in contrasto con le condizioni di conservazione di cui all'allegato IV, tabella 3	Capacità di congelamento (kg/24 h)	Modalità di sbrinamento (sbrinamento automatico = A, sbrinamento manuale = M)
Dispensa	no	-	-	-	-
Cantina	no	-	-	-	-
Temperatura moderata	no	-	-	-	-
Alimenti freschi	sì	301,0	4	-	A
Raffreddamento	no	-	-	-	-
0 stelle o produzione di ghiaccio	no	-	-	-	-
1 stella	no	-	-	-	-
2 stelle	no	-	-	-	-
3 stelle	no	-	-	-	-
4 stelle	sì	169,0	-18	8,0	A
Sezione a 2 stelle	no	-	-	-	-
Scomparto a temperatura variabile	-	-	-	-	-
Per gli scomparti a 4 stelle:					
Congelamento rapido		sì			
Per i frigoriferi cantina:					
Numero di bottiglie di vino standard		-			
Parametri della sorgente luminosa:					
Tipo di sorgente luminosa		LED			
Classe di efficienza energetica		F			
Durata minima della garanzia offerta dal fabbricante: 24 mesi					
Informazioni supplementari:					
Link al sito web del fornitore dove si trovano le informazioni di cui all'allegato II, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Ražojuma informācijas lapa					
Piegādātāja nosaukums vai preču zīme:		TCL			
Piegādātāja adrese:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modeļa identifikators:		RP470CSF0			
Aukstumiekārtas veids:					
Iekārta ar zemu trokšņa līmeni:		nē	Konstrukcijas veids:		savrupa
Vīna uzglabāšanas iekārta:		nē	Cita veida aukstumiekārta:		jā
Vispārējie ražojuma parametri:					
Parametrs		Vērtība		Parametrs	
Kopējie izmēri (mm)		Augstums	1860	Kopējais tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	
		Platums	833		
		Dziļums	678		
EEI		125	Energoefektivitātes klase		F
Gaisvadītā trokšņa emisijas (dB(A) re 1 pW)		40	Gaisvadītā trokšņa emisijas klase		C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)		368	Klimata klase:		paplašinātā mērenā / mērenā / subtropu / tropu
Minimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		10	Maksimālā apkārtējās vides temperatūra (°C), kurai aukstumiekārta ir piemērota		43
Ziemas slēdzis		nē			
Nodalījuma parametri:					
Nodalījuma veids		Nodalījuma parametri un vērtības			
		Nodalījuma tilpums (dm <sup>3</sup> vai l)	Ieteicamie temperatūras iestatījumi optimālai pārtikas uzglabāšanai (°C). Šie iestatījumi nedrīkst būt pretrunā IV pielikuma 3. tabulā noteiktajiem uzglabāšanas apstākļiem	Saldēšanas jauda (kg/24 h)	Atkausēšanas veids (automātiska atkausēšana = A, manuāla atkausēšana = M)
Pieliekamā nodalījums	nē	-	-	-	-
Vīna uzglabāšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Pagraba nodalījums	nē	-	-	-	-
Svaigas pārtikas nodalījums	jā	301,0	4	-	A
Dzesināšanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Bezzvaigzītes nodalījums vai ledus gatavošanas nodalījums	nē	-	-	-	-
Vienas zvaigzītes nodalījums	nē	-	-	-	-
Divu zvaigzīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Trīs zvaigzīšu nodalījums	nē	-	-	-	-
Četrus zvaigzīšu nodalījums	jā	169,0	-18	8,0	A
Divu zvaigzīšu sekcija	nē	-	-	-	-
Maināmas temperatūras nodalījums	-	-	-	-	-
Četrus zvaigzīšu nodalījumiem:					
Ātrās sasaldēšanas funkcija		jā			
Vīna uzglabāšanas iekārtām:					
Standarta vīna pudelu skaits		-			
Gaismas avota parametri					
Gaismas avota veids:		LED			
Energoefektivitātes klase		F			
Ražotāja piedāvātās garantijas minimālais ilgums: 24 mēnešus					
Papildu informācija:					
Tīmekļa saite uz piegādātāja tīmekļvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 II pielikuma 4. punktā minētā informācija: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Gaminio informacijos lapas					
Tiekėjo pavadinimas arba prekės ženklas:		TCL			
Tiekėjo adresas:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modelio žymuo:		RP470CSF0			
<b>Šaldymo aparato tipas</b>					
Mažatriukšmis aparatas:		ne	Konstrucijos tipas:	atskiras	
Vyno šaldytuvas:		ne	Kitas šaldymo aparatas:	taip	
<b>Bendrieji gaminio parametrai</b>					
Parametras		Vertė		Parametras	
Gabaritiniai matmenys (milimetrais)		Aukštis	1860	Bendras tūris (dm <sup>3</sup> arba l)	470
		Plotis	833		
		Gylis	678		
EEI		125	Energijos vartojimo efektyvumo klasė	F	
Ore skleidžiamo akustinio triukšmo lygis (dB(A) re 1 pW)		40	Ore skleidžiamo akustinio triukšmo klasė	C	
Metinis suvartojamas energijos kiekis (kWh per metus)		368	Klimato klasė:	išplėtosios vidutinių platumų zonos / vidutinių platumų zonos / subtropinio / tropinio	
Mažiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti		10	Didžiausia aplinkos temperatūra (°C), kurioje šaldymo aparatas gali veikti	43	
Žiemos nuostatis		ne			
<b>Kameros parametrai:</b>					
		Kameros parametrai ir vertės			
Kameros tipas		Kameros tūris (dm <sup>3</sup> arba l)	Rekomenduoja mas temperatūros nuostatis maistui optimaliai laikyti (°C). Šie nuostatai neturi būti prieštaringi IV priedo 3 lentelėje nustatytoms laikymo sąlygoms	Užšaldymo geba (kg/24 val.)	Atitirpinimo tipas (automatinis atitirpinimas = A, rankinis atitirpinimas = M)
Maisto podėlis	ne	-	-	-	-
Vyno laikymo	ne	-	-	-	-
Rūšio temperatūros	ne	-	-	-	-
Šviežio maisto	taip	301,0	4	-	A
Vėsinimo	ne	-	-	-	-
0 žvaigždučių arba ledo gaminimo	ne	-	-	-	-
1 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
2 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
3 žvaigždučių	ne	-	-	-	-
4 žvaigždučių	taip	169,0	-18	8,0	A
2 žvaigždučių skyrius	ne	-	-	-	-
Kintamos temperatūros kamera	-	-	-	-	-
<b>4 žvaigždučių kamerų</b>					
Greito užšaldymo funkcija		taip			
<b>Vyno šaldytuvų</b>					
Standartinių vyno butelių skaičius		-			
<b>Šviesos šaltinio parametrai</b>					
Šviesos šaltinio tipas		LED			
Energijos vartojimo efektyvumo klasė		F			
Minimali gamintojo suteiktos garantijos trukmė: 24 mėnesių					
<b>Papildoma informacija</b>					
Nuoroda į tiekėjo interneto svetainę, kurioje pateikta Komisijos reglamento (ES) 2019/2019 II priedo 4 punkte nurodyta informacija: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Termékinformációs adatlap					
A szállító neve vagy védjegye:		TCL			
A szállító címe:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellazonosító:		RP470CSF0			
A hűtőkészülék típusa:					
Alacsony zajkibocsátású készülék:		nem	Kialakítás típusa:		szabadon álló
Bortároló készülék:		nem	Egyéb hűtőkészülék:		igen
Általános termékparaméterek:					
Paraméter		Érték		Paraméter	
Teljes méret (milliméterben)		Magasság	1860	Teljes térfogat (dm <sup>3</sup> vagy L)	
		Szélesség	833		
		Mélység	678		
EEl		125	Energiahatékonysági osztály		F
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás [1 pW-ra vonatkoztatott dB(A)]		40	A levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás osztálya		C
Éves energiafogyasztás (kWh/év)		368	Klímaosztály:		bővített mérsékelt / mérsékelt / szubtrópusi / trópusi
Az a környezeti hőmérsékleti minimum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		10	Az a környezeti hőmérsékleti maximum (°C), amelyre a hűtőkészülék alkalmas		43
Téli üzemmód		nem			
Rekeszparaméterek:					
Rekeszparaméterek és -értékek					
Rekesztípus		Rekesztérfogat (dm <sup>3</sup> vagy L)	Az élelmiszerek optimális tárolására szolgáló ajánlott hőmérséklet beállítás (°C) Ezek a beállítások nem lehetnek ellentmondásban a IV. melléklet 3. táblázatában előírt tárolási feltételekkel.	Fagyasztókapacitás (kg/24 h)	Jégtelenítés típusa (automatikus jégtelenítés = A, manuális jégtelenítés = M)
Kamra	nem	-	-	-	-
Bortároló	nem	-	-	-	-
Pincerekesz	nem	-	-	-	-
Frissentartó	igen	301,0	4	-	A
Hűtőrekesz	nem	-	-	-	-
0-csillagos vagy jégkészítés	nem	-	-	-	-
1-csillagos	nem	-	-	-	-
2-csillagos	nem	-	-	-	-
3-csillagos	nem	-	-	-	-
4-csillagos	igen	169,0	-18	8,0	A
2-csillagos rész	nem	-	-	-	-
Változtatható hőmérsékletű rekesz	-	-	-	-	-
4-csillagos rekeszek esetében					
Gyorsfagyasztási lehetőség		igen			
Bortároló készülékek esetében					
Szabványos boros palackok száma		-			
A fényforrás paraméterei					
A fényforrás típusa		LED			
Energiahatékonysági osztály		F			
A gyártó által vállalt jótállás minimális időtartama: 24 hónapok					
További információk: Internetes hivatkozás a szállító honlapjára, ahol az (EU) 2019/2019 bizottsági rendelet II. melléklete 4. pontjában foglalt információ megtalálható: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

<b>L-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott</b>					
<b>Isem il-fornitur jew il-marka kummerċjali tiegħu:</b>		TCL			
<b>Indirizz tal-fornitur:</b>		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
<b>Identifikatur tal-mudell:</b>		RP470CSF0			
<b>It-tip ta' apparat refriġeranti:</b>					
Apparat b'livell baxx ta' storbuju:		le	It-tip ta' diżinn:		awtonomu
Apparat għall-ħzin tal-inbid:		le	Apparat refriġeranti ieħor:		iva
<b>Parametri ġenerali tal-prodott:</b>					
Parametru		Valur		Parametru	
Dimensjonijiet kumplessivi (millimetri)		Għoli	1860	Volum totali (dm <sup>3</sup> jew l)	
		Wisa'	833		
		Fond	678		
EEI		125	Klassi tal-effiċjenza enerġetika		F
L-emissjonijiet ta' storbuju akustiku fl-arja (dB(A) re 1 pW)		40	Klassi tal-emissjonijiet tal-istorbuju akustiku fl-arja		C
Konsum tal-enerġija annwali (kWh/a)		368	Klassi klimatika:		temperatura moderata estiża / temperatura moderata / subtropikali / tropikali
Temperatura ambjentali minima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha		10	Temperatura ambjentali massima (°C), li l-apparat refriġeranti jkun xieraq għaliha		43
Konfigurazzjoni tax-xitwa		le			
<b>Parametri tal-kompartiment:</b>					
Tip ta' kompartiment		Parametri u valuri tal-kompartiment			
		Volum tal-Kompartiment (dm <sup>3</sup> jew l)	Konfigurazzjoni tat-temperatura rakkomandata għall-aħjar ħzin tal-ikel (°C) Dawn il-konfigurazzjoni nijiet ma għandhomx jikkontradixxu l-kundizzjonijiet ta' ħzin stabbiliti fit-Tabella 3 tal-Anness IV	Kapaċità tal-ifriżar (kg/24 h)	Tip ta' defrost (defrost awtomatiku = A, defrost manwali = M)
Pantry	le	-	-	-	-
Għall-ħzin tal-inbid	le	-	-	-	-
Kantina	le	-	-	-	-
Għall-ikel frisk	iva	301,0	4	-	A
Chiller	le	-	-	-	-
0-star jew li fih isir is-silġ	le	-	-	-	-
1-star	le	-	-	-	-
2-star	le	-	-	-	-
3-star	le	-	-	-	-
4-star	iva	169,0	-18	8,0	A
zona 2-star	le	-	-	-	-
Kompartiment b' temperatura varjabbli	-	-	-	-	-
<b>Għal kompartimenti 4-star</b>					
Funzjoni tal-ifriżar rapidu		iva			
<b>Għall-apparat għall-ħzin tal-inbid</b>					
Numru ta' flieksen tal-inbid standard		-			
<b>Parametri tas-sors ta' dawl</b>					
Tip tas-sors ta' dawl		LED			
Klassi tal-effiċjenza enerġetika		F			
<b>Id-durata minima tal-garanzija offruta mill-manifattur:</b> 24 xhur					
<b>Informazzjoni addizzjonali:</b>					
Il-link tal-Internet li jwassal għas-sit web tal-fornitur, fejn tinsab l-informazzjoni msemmija fil-punt 4 tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2019/201: www.tcl.com					



Productinformatieblad					
Naam van de leverancier of het handelsmerk:		TCL			
Adres van de leverancier:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Typeaanduiding:		RP470CSF0			
Type koelapparaat:					
Geluidsarm apparaat:		nee	Ontwerptype:	vrijstaand	
Wijnbewaarkast:		nee	Ander koelapparaat:	ja	
Algemene productparameters:					
Parameter		Waarde	Parameter		Waarde
Totale afmetingen (millimeter)		Hoogte	1860	Totaal volume (dm <sup>3</sup> of l)	470
		Breedte	833		
		Diepte	678		
EEI		125	Energie-efficiëntieklasse	F	
Emissie van akoestisch luchtgeluid (dB(A) re 1 pW)		40	Emissieklasse voor akoestisch luchtgeluid	C	
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)		368	Klimaatklasse:	uitgebreid gematigd / gematigd / subtropisch / tropisch	
Laagste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is		10	Hoogste omgevingstemperatuur (°C) waarvoor het koelapparaat geschikt is	43	
Winterinstelling		nee			
Compartmentparameters:					
Compartmenttype		Compartmentparameters en -waarden			
		Compartment volume (dm <sup>3</sup> of l)	Aanbevolen temperatuurins telling voor optimale voedselopslag (°C) Deze instellingen zijn niet in tegenspraak met de opslagomstandigheden zoals vermeld in tabel 3 van bijlage IV	Vriesvermogen (kg/24u)	Ontdooitype (zelfontdooifunctie = Z, handmatige ontdooifunctie = H)
Voorraad	nee	-	-	-	-
Wijnbewaring	nee	-	-	-	-
Kelder	nee	-	-	-	-
Vers voedsel	ja	301,0	4	-	Z
Chill	nee	-	-	-	-
0 sterren of ijsmaker	nee	-	-	-	-
1 ster	nee	-	-	-	-
2 sterren	nee	-	-	-	-
3 sterren	nee	-	-	-	-
4 sterren	ja	169,0	-18	8,0	Z
2-sterrengedeelte	nee	-	-	-	-
Compartment met variabele temperatuur	-	-	-	-	-
<b>Voor 4-sterrencompartimenten</b>					
Snelvriesfunctie		ja			
<b>Voor wijnbewaarkasten:</b>					
Aantal standaardwijnflessen		-			
<b>Lichtbronparameters:</b>					
Type lichtbron		LED			
Energie-efficiëntieklasse		F			
<b>Minimumduur van de door de fabrikant geboden garantie:</b> 24 maanden					
<b>Aanvullende informatie:</b>					
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 4 van bijlage II bij Verordening (EU) 2019/2019 van de Commissie: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Karta informacyjna produktu					
Nazwa dostawcy lub znak towarowy:		TCL			
Adres dostawcy:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identyfikator modelu:		RP470CSF0			
Rodzaj urządzenia chłodniczego:					
Urządzenie o niskim poziomie hałasu:		nie	Typ:	wolnostojące	
Urządzenie do przechowywania wina:		nie	Inne urządzenie chłodnicze:	tak	
Ogólne parametry produktu:					
Parametr		Wartość		Parametr	
Wysokość		1860		Całkowita pojemność (dm <sup>3</sup> lub l)	
Szerokość		833		470	
Głębokość		678			
EEI		125		Klasa efektywności energetycznej	
F					
Poziom emisji hałasu akustycznego (dB(A) re 1 pW)		40		Klasa emisji hałasu akustycznego	
C					
Roczne zużycie energii (kWh/r)		368		Klasa klimatyczna:	
rozszerzona umiarkowana / umiarkowana / subtropikalna / tropikalna					
Minimalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze		10		Maksymalna temperatura otoczenia (°C), w której można użytkować urządzenie chłodnicze	
43					
Ustawienie zimowe		nie			
Parametry komory:					
Rodzaj komory		Parametry komory i ich wartości			
		Pojemność komory (dm <sup>3</sup> lub l)	Zalecane ustawienia temperatury do optymalnego przechowywania żywności (°C) Ustawienia te nie mogą być sprzeczne z warunkami przechowywania określonymi w załączniku IV tabela 3.	Zdolność zamrażania (kg/24 h)	Rodzaj rozmrażania (rozmrzanie automatyczne = A rozmrzanie ręczne = M)
Spizarnia	nie	-	-	-	-
Do przechowywania wina	nie	-	-	-	-
Piwniczna	nie	-	-	-	-
Świeża żywność	tak	301,0	4	-	A
Schładzania	nie	-	-	-	-
Bezgwiazdkowa lub do wytwarzania lodu	nie	-	-	-	-
Jednogwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Trzygwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Czterogwiazdkowa	tak	169,0	-18	8,0	A
Przegroda dwugwiazdkowa	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej temperaturze	-	-	-	-	-
W przypadku komór czterogwiazdkowych					
Funkcja szybkiego zamrażania		tak			
W przypadku urządzeń do przechowywania wina					
Liczba standardowych butelek wina		-			
Parametry źródła światła:					
Rodzaj źródła światła		LED			
Klasa efektywności energetycznej		F			
Minimalny okres gwarancji oferowanej przez producenta: 24 miesiące					
Informacje dodatkowe:					
Link do strony internetowej dostawcy, na której dostępne są informacje z pkt 4 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) 2019/2019: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Ficha de informação do produto					
Marca comercial ou nome do fornecedor:		TCL			
Endereço do fornecedor:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identificador de modelo:		RP470CSF0			
Tipo de aparelho de refrigeração:					
Aparelho de baixo ruído:		não	Tipo de construção:		de instalação livre
Aparelho de armazenagem de vinhos:		não	Outros aparelhos de refrigeração:		sim
Parâmetros gerais do produto:					
Parâmetro		Valor		Parâmetro	
Dimensões totais (milímetros)		Altura	1860		Volume total (dm <sup>3</sup> ou l)
		Largura	833		
		Profundidade	678		
IEE		125		Classe de eficiência energética	F
Emissão de ruído aéreo (dB(A) re 1 pW)		40		Classe de emissão de ruído aéreo	C
Consumo anual de energia (kWh/a)		368		Classe climática	temperada alargada / temperada / subtropical / tropical
Temperatura ambiente mínima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado		10		Temperatura ambiente máxima (°C) para a qual o aparelho de refrigeração é adequado	43
Regulação de inverno		não			
Parâmetros dos compartimentos:					
Tipo de compartimento		Parâmetros e valores dos compartimentos			
		Volume do compartimento (dm <sup>3</sup> ou l)	Regulação de temperatura recomendada para otimizar a conservação dos alimentos (°C) (estas regulações não podem contradizer as condições de conservação estabelecidas no anexo IV, quadro 3)	Capacidade de congelação (kg/24 h)	Tipo de descongelação (descongelação automática = A, descongelação manual = M)
Dispensa	não	-	-	-	-
Armazenagem de vinhos	não	-	-	-	-
Cave	não	-	-	-	-
Alimentos frescos	sim	301,0	4	-	A
Ultrarrefrigeração	não	-	-	-	-
0 estrelas ou produção de gelo	não	-	-	-	-
1 estrela	não	-	-	-	-
2 estrelas	não	-	-	-	-
3 estrelas	não	-	-	-	-
4 estrelas	sim	169,0	-18	8,0	A
Secção de 2 estrelas	não	-	-	-	-
Compartimento de temperatura variável	-	-	-	-	-
Compartimentos de quatro estrelas					
Função de congelamento rápido		sim			
Aparelhos de armazenagem de vinhos					
Número de garrafas de vinho normalizadas		-			
Parâmetros de fontes de luz:					
Tipo de fonte de luz		LED			
Classe de eficiência energética		F			
Duração mínima da garantia do fabricante: 24 meses					
Informações adicionais:					
Hiperligação para o sítio Web do fornecedor onde se encontram as informações previstas no anexo II, ponto 4, do Regulamento (UE) 2019/2019 da Comissão: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Fișa cu informații despre produs									
Denumirea sau marca furnizorului:		TCL							
Adresa furnizorului:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam							
Identificatorul modelului:		RP470CSF0							
Tipul de aparat frigorific:									
Aparat cu nivel redus de zgomot:		nu	Tip de proiectare:		de sine stătător				
Aparat pentru depozitarea vinului:		nu	Alt aparat frigorific:		da				
Parametrii generali ai produsului:									
Parametru		Valoare		Parametru		Valoare			
Dimensiuni globale (milimetri)		Înălțime		1860		Volum total (dm <sup>3</sup> sau l)		470	
		Lățime		833					
		Profundime		678					
EEI		125		Clasa de eficiență energetică		F			
Emisiile acustice în aer [dB(A) re 1 pW]		40		Clasa emisiilor acustice în aer		C			
Consumul anual de energie (kWh/a)		368		Clasa climatică:		extinsă temperată / temperată / subtropicală / tropicală			
Temperatura ambiantă minimă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		10		Temperatura ambiantă maximă (°C) pentru care este adecvat aparatul frigorific		43			
Reglaj de iarnă		nu							
Parametri ai compartimentelor:									
Tip de compartiment		Parametri și valori ale compartimentului							
		Volumul compartimentului lui (dm <sup>3</sup> sau l)	Reglajul recomandat al temperaturii pentru o păstrare optimizată a alimentelor (°C) Aceste reglaje nu trebuie să fie în contradicție cu condițiile de depozitare specificate în tabelul 3 din anexa IV	Capacitatea de congelare (kg/24 h)	Tipul de dezghețare (dezghețare automată = A, dezghețare manuală = M)				
Cămară	nu	-	-	-	-				
Pentru depozitarea vinului	nu	-	-	-	-				
Cramă	nu	-	-	-	-				
Alimente proaspete	da	301,0	4	-	A				
De răcire	nu	-	-	-	-				
Fără stele sau pentru prepararea gheții	nu	-	-	-	-				
1 stele	nu	-	-	-	-				
2 stele	nu	-	-	-	-				
3 stele	nu	-	-	-	-				
4 stele	da	169,0	-18	8,0	A				
Secțiune cu 2 stele	nu	-	-	-	-				
Compartiment cu temperatură variabilă	-	-	-	-	-				
În ceea ce privește compartimentele cu 4 stele									
Funcție de congelare rapidă		da							
În ceea ce privește aparatele pentru depozitarea vinului									
Numărul de sticle de vin standard		-							
Parametrii sursei de lumină:									
Tipul sursei de lumină		LED							
Clasa de eficiență energetică		F							
Durata minimă a garanției oferite de producător: 24 luni									
Informații suplimentare:									
Link către site-ul web al furnizorului, unde se găsesc informațiile de la punctul 4 din anexa II la Regulamentul (UE) 2019/2019 al Comisiei: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>									

Informačný list výrobku					
Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka:		TCL			
Adresa dodávateľa:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikačný kód modelu:		RP470CSF0			
Typ chladiaceho spotrebiča:					
Spotrebič s nízkou hlučnosťou:		nie	Dizajn:	voľne stojaci	
Spotrebič na uchovávanie vína:		nie	Iný chladiaci spotrebič:	áno	
Všeobecné parametre výrobu:					
Parameter		Hodnota		Parameter	
Celkové rozmery (v milimetroch)	Výška	1860		Celkový objem (v dm <sup>3</sup> alebo l)	470
	Šírka	833			
	Hĺbka	678			
EEI		125		Trieda energetickej účinnosti	F
Úroveň vydávaného hluku prenášaného vzduchom [dB(A) re 1 pW]		40		Trieda úrovne vydávaného hluku prenášaného vzduchom	C
Ročná spotreba energie (kWh/a)		368		Klimatická trieda:	rozšírená mierna / mierna / subtropická / tropická
Minimálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný		10		Maximálna teplota okolia (°C), pre ktorú je chladiaci spotrebič vhodný	43
Zimné nastavenie		nie			
Parametre oddelení:					
Typ oddelenia		Parametre a hodnoty oddelení			
		Objem oddelenia (v dm <sup>3</sup> alebo l)	Odporúčané nastavenie teploty pre optimalizované skladovanie potravín (°C) Tieto nastavenia nesmú odporovať podmienkam skladovania stanoveným v tabuľke 3 prílohy IV	Mraziaci výkon (kg/24 h)	Typ odmrzovania (automatické odmrzovanie = A, manuálne odmrzovanie = M)
Oddelenie s podmienkami komory	nie	-	-	-	-
Oddelenie na uchovávanie vína	nie	-	-	-	-
Oddelenie s podmienkami pivnice	nie	-	-	-	-
Oddelenie na čerstvé potraviny	áno	301,0	4	-	A
Oddelenie na uchovávanie rýchlo sa kaziacich potravín	nie	-	-	-	-
Bez hviezdíčkové alebo výroba ľadu	nie	-	-	-	-
1-hviezd.	nie	-	-	-	-
2-hviezd.	nie	-	-	-	-
3-hviezd.	nie	-	-	-	-
4-hviezd.	áno	169,0	-18	8,0	A
2-hviezd. oddelenie	nie	-	-	-	-
Komora o zmiennej teplote	-	-	-	-	-
Pri štvorhviezdíkových oddeleniach					
Funkcia rýchleho mrazenia		áno			
Pri spotrebičoch na uchovávanie vína					
Počet štandardných fliaš vína		-			
Parametre svetelného zdroja:					
Typ svetelného zdroja		LED			
Trieda energetickej účinnosti		F			
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov					
Doplňujúce informácie:					
Odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde možno nájsť údaje podľa bodu 4 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2019: www.tcl.com					

Informacijski list izdelka					
Dobaviteljevo ime ali blagovna znamka:		TCL			
Naslov dobavitelja:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Identifikacijska oznaka modela:		RP470CSF0			
<b>Tip hladilnega aparata</b>					
Nizkohrupni aparat:		ne	Tip zasnov:		samostoječi
Aparat za shranjevanje vina		ne	Drug hladilni aparat:		da
<b>Splošni parametri izdelka</b>					
Parameter		Vrednost		Parameter	
Skupne mere (v milimetrih)	Višina	1860		Skupna prostornina (v dm <sup>3</sup> ali l)	470
	Širina	833			
	Globina	678			
EEI		125		Razred energijske učinkovitosti	F
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku (dB(A) glede na 1 pW)		40		Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku	C
Letna poraba energije (kWh/a)		368		Klimatski razred:	razširjeni zmerni / zmerni / subtropski / tropski
Minimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren		10		Maksimalna temperatura okolice (°C), za katero je hladilni aparat primeren	43
Zimska nastavitve		ne			
<b>Parametri predelka:</b>					
Tip predelka		Parametri in vrednosti predelka			
		Prostornina predelka (v dm <sup>3</sup> ali l)	Priporočena nastavitve temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) Te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s pogoji shranjevanja iz tabele 3 Priloge IV;	Zmogljivost zamrzovanja (kg/24 h)	Tip odtaljevanja (samodejno odtaljevanje = A, ročno odtaljevanje = M)
Shrarni	ne	-	-	-	-
Shranjevanje vina	ne	-	-	-	-
Kletni	ne	-	-	-	-
Sveža hrana	da	301,0	4	-	A
Ohlajevanje	ne	-	-	-	-
Brez zvezdic ali aparat za led	ne	-	-	-	-
1 zvezdica	ne	-	-	-	-
2 zvezdici	ne	-	-	-	-
3 zvezdice	ne	-	-	-	-
4 zvezdice	da	169,0	-18	8,0	A
Predel z dvema zvezdicama	ne	-	-	-	-
Predelek s spremenljivo temperaturo	-	-	-	-	-
<b>Za predelke s štirimi zvezdicami</b>					
Funkcija hitrega zamrzovanja		da			
<b>Za aparate za shranjevanje vina</b>					
Število standardnih vinskih steklenic		-			
<b>Parametri svetlobnih virov:</b>					
Vrsta svetlobnega vira		LED			
Razred energijske učinkovitosti		F			
Minimalno trajanje garancije, ki jo ponuja proizvajalec: 24 mesecev					
<b>Dodatne informacije:</b>					
Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so na voljo informacije iz točke 4 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2019/2019: www.tcl.com					

<b>Tuoteseloste</b>					
<b>Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki:</b>		TCL			
<b>Tavarantoimittajan osoite:</b>		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
<b>Mallitunniste:</b>		RP470CSF0			
<b>Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:</b>					
Hiljainen laite:		ei	Suunnittelun tyyppi:		vapaasti seisova
Viinikaappi:		ei	Muu kylmäsäilytyslaite:		kyllä
<b>Yleiset tuoteparametrit:</b>					
Parametri		Arvo		Parametri	
Kokonaismitat (mm)		Korkeus	1860	Kokonaistilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	
		Leveys	833		
		Syvyys	678		
EEI		125	Energiehokkuusluokka		F
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		40	Äänitasoluokka		C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/vuosi)		368	Ilmastoluokka:		laajennettu lauhkea / lauhkea / subtrooppinen / trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		43
Talviasetuskytkin		ei			
<b>Osaston parametrit:</b>					
Osastotyyppi		Osaston parametrit ja arvot			
		Osaston tilavuus (dm <sup>3</sup> tai l)	Suosittelu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Sulatustyyppi (automaattisulatus = A, manuaalinen sulatus = M)
Ruokakaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viinikaappiosasto	ei	-	-	-	-
Viileäkaappiosasto	ei	-	-	-	-
Tuoreelintarvikeosasto	kyllä	301,0	4	-	A
Jäähdytysosasto	ei	-	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	ei	-	-	-	-
1 tähden	ei	-	-	-	-
2 tähden	ei	-	-	-	-
3 tähden	ei	-	-	-	-
4 tähden	kyllä	169,0	-18	8,0	A
2 tähden lohko	ei	-	-	-	-
Muuttuvalämpötilainen osasto	-	-	-	-	-
<b>Neljän tähden osastoille</b>					
Pikapakastus		kyllä			
<b>Viinikaapeille</b>					
Standardikokoisten viinipullojen lukumäärä		-			
<b>Valonlähteen parametrit:</b>					
Valonlähteen tyyppi		LED			
Energiehokkuusluokka		F			
<b>Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto:</b> 24 kuukaudet					
<b>Lisätiedot:</b>					
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilta löytyvät komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä II olevan 4 kohdan mukaiset tiedot: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					

Produktinformationsblad					
Leverantörens namn eller varumärke:		TCL			
Leverantörens adress:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellbeteckning:		RP470CSF0			
Typ av kyl-/frysprodukt:					
Tyst kyl-/frysprodukt:		nej	Konstruktionstyp:		fristående
Vinkylskåp:		nej	Annan kyl-/frysprodukt:		ja
Allmänna produktparametrar:					
Parameter		Värde		Parameter	
Totalmått (mm)		Höjd	1860		Totalvolym (dm <sup>3</sup> eller liter)
		Bredd	833		
		Djup	678		
EEI		125		Energieffektivitetsklass	F
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		40		Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)		368		Klimatklass:	utökad tempererad / tempererad / subtropisk / tropisk
Lägst omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10		Högsta omgivningstemperatur (°C) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		nej			
Fackens parametrar:					
Fackens parametrar och värden					
Typ av fack		Fackets volym (dm <sup>3</sup> eller liter)	Rekommenderad temperaturin ställning för optimal förvaring av matvaror (°C) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV	Infrysningsskapacitet (kg/24 h)	Typ av avfrostning (A = automatisk avfrostning, M = manuell avfrostning)
Skafferi	nej	-	-	-	-
Vinförvaring	nej	-	-	-	-
Sval	nej	-	-	-	-
Färskvaror	ja	301,0	4	-	A
Nedkyllning	nej	-	-	-	-
Nollstjämnt/isfack	nej	-	-	-	-
Enstjämnt	nej	-	-	-	-
Tvästjämnt	nej	-	-	-	-
Trestjämnt	nej	-	-	-	-
Fyrstjämnt	ja	169,0	-18	8,0	A
Tvästjämnt sektion	nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	-	-	-	-	-
För fyrstjämniga fack					
Snabbinfrysningsskapacitet		ja			
För vinkylskåp					
Antal standardvinflaskor		-			
Parametrar för ljuskälla:					
Typ av ljuskälla		LED			
Energieffektivitetsklass		F			
Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader					
Ytterligare information:					
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns:: <a href="http://www.tcl.com">www.tcl.com</a>					



Produktinformasjonsark					
Leverandørens navn eller varemerke:		TCL			
Leverandørens adresse:		TCL Netherlands B.V., Weena 290, 3012 NJ, Rotterdam			
Modellidentifikator:		RP470CSF0			
Type kjøleapparat:					
Apparat med lite støy:		Nei	Type utforming:	Frittstående	
Oppbevaringsapparat for vin:		Nei	Annet kjøleapparat:	Ja	
Generelle produktparametere:					
Parameteren		Verdi	Parameteren	Verdi	
Overordnede dimensjoner (millimeter)	Høyde	1860	Totalt volum (dm <sup>3</sup> eller l)	470	
	Bredde	833			
	Dybde	678			
EEI		125	Energieffektivitetsklasse	F	
Luftbårene akustiske støytuslipp (dB(A) re 1 pW)		40	Luftbårene akustisk støytuslippklasse	C	
Årlig energiforbruk (kWh/a)		368	Klimaklasse:	utvidet temperert / Tempererte / Subtropiske / Tropiskel	
Minimum omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for		10	Maksimal omgivelsestemperatur (°C), som kjøleapparatet er egnet for	43	
Vinter setting		Nei			
Parametere for avdeling:					
Type rom		Parametere og verdier for avdeling			
		Volum for rom (dm <sup>3</sup> eller l)	Anbefalt temperaturinnstilling for optimalisert oppbevaring av mat (°C). Disse innstillingene skal ikke være i strid med lagringsforholdene som er angitt i vedlegg IV, tabell 3	Frysekapasitet (kg/24 timer)	Avrimingstype (automatisk avriming = A, manuell avriming = M)
Pantry	Nei	-	-	-	-
Vin lagring	Nei	-	-	-	-
Kjelleren	Nei	-	-	-	-
Fersk mat	Ja	301,0	4	-	A
Chill	Nei	-	-	-	-
0-stjerners eller isproduksjon	Nei	-	-	-	-
1-stjerners	Nei	-	-	-	-
2-stjerners	Nei	-	-	-	-
3-stjerners	Nei	-	-	-	-
4-stjerners	Ja	169,0	-18	8,0	A
2-stjerners seksjon	Nei	-	-	-	-
Rom med variabel temperatur	-	-	-	-	-
For 4-stjerners rom					
Anlegg for rask frysing		Ja			
For vinlagringsapparater					
Antall standard vinflasker		-			
Parametere for lyskilde:					
Type lyskilde		LED			
Energieffektivitetsklasse		F			
Minimumsvarighet for garantien som tilbys av produsenten: 24 måneder					
Tilleggsinformasjon:					
Weblink til leverandørens nettsider, der informasjonen i punkt 4 i vedlegg II i kommisjonsforordning (EU)2019/2019 finnes: www.tcl.com					